Les indicateurs sélectionnés ainsi que les classes au sol qui leurs correspondent			
Indicateurs		Code	Classes au sol
	Forêt-Non Forêt	TFP	Arbustes hauts, régénération résineuse, feuillue et mélangée, brûlis végétalisés, coupes végétalisées, résineux dense et ouvert, feuillu dense et ouvert, mélangé dense et ouvert.
1		TNF	Terrains dénudés, urbain et agricoles, lichens, mousse, lande alpine et à arbuste et roc
•		TPF-PERT	Brûlis et coupes récentes
		TFIP	Milieux humides arborés, arbustifs et herbacés, Résineux/ feuillus/mélangés épars et landes boisées résineuses
	Stade de dévelop- pement	SV	Arbustes bas, brûlis végétalisés, coupes végétalisées
		SR	Arbustes hauts, régénération résineuse, régénération feuillue, régénération mélangée
2		PJ	Résineux jeunes et feuillus jeunes
۷		PM-SA	Résineux moyens et ouverts à fond de mousse/lichens, Feuillu dense et ouvert, mélangé dense à tendance résineuse/feuillue/résineuse - feuillue, mélangé ouvert à tendance résineuse/feuillue/résineuse-feuillue.
		TFIP-TNF	TFIP + TNF + TPF-PERT
	Types de couverts	SV-SR	Arbustes hauts/bas, brûlis végétalisés, coupes végétalisées, régénération résineuse, régénération feuillue, régénération mélangée
		CF	Feuillus dense mature/jeune et ouvert
3		CR	Résineux denses jeunes/matures, résineux ouverts et moyens
		СМ	mélangé dense à tendance résineuse/feuillue/résineuse-feuillue, mélangé ouvert à tendance résineuse/feuillu/résineuse-feuillue.
		TFIP-TNF	TFIP-TNF
	Types de Densités	SV-SR	SV-SR
4		CD	Résineux vieux dense et jeune dense, Feuillu dense mature et dense jeune, mélangé dense à tendance résineuse/feuillue/résineuse-feuillue
7		СО	Résineux moyens à fond de mousse/lichens, résineux ouverts à fond de mousse/lichens, Feuillu ouvert, mélangé ouvert à tendance résineuse/feuillue/résineuse-feuillue.
		TFIP-TNF	TFIP-TNF